

Guida rapida di riferimento per JMP 15

Tasti di scelta rapida per Windows e Macintosh

Azioni sulle tabelle di dati

Comando	Comando rapido	
	Windows	Macintosh
Seleziona la cella a sinistra o a destra. Se è presente il cursore intermittente in una cella, lo sposta di un carattere a sinistra o a destra nel contenuto della cella.	→ e ← (tasti freccia)	→ e ← (tasti freccia)
Seleziona la cella sopra o sotto.	↑ e ↓ (tasti freccia)	↑ e ↓ (tasti freccia)
Seleziona più celle adiacenti in una riga.	MAIUSC + → e MAIUSC + ←	MAIUSC + → e MAIUSC + ←
Seleziona più celle adiacenti in una colonna.	MAIUSC + ↑ e MAIUSC + ↓ (tasti freccia)	MAIUSC + ↑ e MAIUSC + ↓ (tasti freccia)
Se è presente un cursore intermittente in una cella, seleziona più caratteri a destra o a sinistra del cursore.	MAIUSC + → e MAIUSC + ← (tasti freccia)	MAIUSC + → e MAIUSC + ← (tasti freccia)
Se è selezionato il contenuto di una cella, seleziona il contenuto della cella a destra o a sinistra.	INVIO nel tastierino numerico o TAB seleziona il contenuto della cella a destra. MAIUSC + TAB seleziona il contenuto della cella a sinistra.	INVIO nel tastierino numerico o TAB seleziona il contenuto della cella a destra. MAIUSC + TAB seleziona il contenuto della cella a sinistra.
Se è selezionato il contenuto di una cella, seleziona il contenuto della cella sopra o sotto.	INVIO seleziona il contenuto della cella sotto. MAIUSC + INVIO seleziona il contenuto della cella sopra.	INVIO sulla tastiera seleziona il contenuto della cella sotto. ↑ il tasto freccia seleziona il contenuto della cella sopra.
Scorri verso l'alto o verso il basso quando non vengono visualizzate tutte le celle di una tabella.	Tasti PAG SU e PAG GIÙ	Tasti PAG SU e PAG GIÙ
Individua ed evidenzia la riga selezionata precedente.	F6	⌘ + {
Individua ed evidenzia la riga selezionata successiva.	F7	⌘ + }
Vai a una colonna specifica.	Doppio clic sul nome della colonna nel riquadro delle colonne.	Doppio clic sul nome della colonna nel riquadro delle colonne.
Accedi ai menu di alto livello.	Tenere premuto il tasto ALT e premere la lettera sottolineata della voce di menu che si desidera selezionare.	Non disponibile
Nascondi ed escludi una riga.	MAIUSC + CTRL + E	Non disponibile

Cercare, trovare e sostituire

Comando	Comando rapido	
	Windows	Macintosh
Trova	CTRL + F	⌘ + F
Trova successivo	F3	⌘ + G
Trova successivo (selezionato)	CTRL + F3	Non disponibile
Trova precedente (selezionato) in uno script	CTRL + MAIUSC + F3	MAIUSC + ⌘ + G
Sostituisci	CTRL + H	Non disponibile
Sostituisci e trova successivo	CTRL + I	⌘ + L
Utilizza selezione per la ricerca	Non disponibile	⌘ + E

Lavorare con i file

Comando	Comando rapido	
	Windows	Macintosh
Nuova tabella di dati	CTRL + N	⌘ + N
Nuova finestra script	CTRL + T	MAIUSC + ⌘ + N
Nuovo journal	CTRL + MAIUSC + J	⌘ + OPZIONE + N
Nuova query sul database	CTRL + MAIUSC + D	Non disponibile
Nuovo progetto	CTRL + MAIUSC + P	Non disponibile
Nuova applicazione	CTRL + MAIUSC + A	Non disponibile
Apri file	CTRL + O	⌘ + O
Apri rapidamente	ALT + MAIUSC + O	Non disponibile
Salva file	CTRL + S	⌘ + S
Salva con nome	ALT + F e quindi A	MAIUSC + ⌘ + S
Salva tutto	Non disponibile	⌘ + CTRL + OPZIONE + S
Chiudi finestre multiple	Non disponibile	⌘ + OPZIONE + W
Esci da JMP	CTRL + Q	⌘ + Q
Stampa	CTRL + P	⌘ + P
Guida di JMP	F1	MAIUSC + ⌘ + ?
Preferenze di JMP	CTRL + K	⌘ + ,

Comandi finestre

Comando	Comando rapido	
	Windows	Macintosh
Chiudi finestra attiva	CTRL + W	⌘ + W
Mostra la pagina iniziale di JMP	CTRL + 1	⌘ + 2
Mostra Starter JMP (e nascondi, su Windows)	CTRL + 0 (zero)	⌘ + 0 (zero)
Mostra la finestra Log (e nascondi, su Windows)	CTRL + MAIUSC + L	⌘ + 1
Porta la finestra in secondo piano	CTRL + B	Non disponibile
Disegna di nuovo il journal o finestra del report	CTRL + D	⌘ + D
Mostra tutte le finestre aperte	F9	Non disponibile
Visualizza dati associati (disponibile nella finestra del report)	CTRL + ALT + D	Non disponibile
Riduci tutto a icona	CTRL + MAIUSC + M	Non disponibile
Porta tutto in primo piano	CTRL + MAIUSC + F	Non disponibile
Aumenta dimensione caratteri	CTRL + MAIUSC + Più	⌘ + Più
Riduci dimensione caratteri	CTRL + MAIUSC + Meno	⌘ + Meno
Ridimensiona finestra	Fare clic sul bordo in basso a destra e trascinare la finestra.	Fare clic sul bordo in basso a destra e trascinare la finestra.

Modificare i file

Comando	Comando rapido	
	Windows	Macintosh
Taglia.	CTRL + X	⌘ + X
Incolla.	CTRL + V	⌘ + V
Copia	CTRL + C	⌘ + C
Copia come testo	Non disponibile	MAIUSC + ⌘ + C
Copia con approssimazione completa	CTRL + ALT + C	Non disponibile
Copia con nomi di colonne	CTRL + MAIUSC + C	ALT + ⌘ + C
Incolla con nomi di colonne	CTRL + MAIUSC + V	ALT + ⌘ + V
Annulla	CTRL + Z	⌘ + Z
Ripeti	CTRL + Y	MAIUSC + ⌘ + Z

Modificare i file (continua)

Comando	Comando rapido	
Seleziona tutto	CTRL + A	⌘ + A
Seleziona dove	CTRL + MAIUSC + W	Non disponibile
Escludi/Annulla esclusione	CTRL + E	Non disponibile
Crea un journal con questo report	CTRL + J	⌘ + J
Modifica le proprietà del riquadro di visualizzazione in un report	CTRL + MAIUSC + I	⌘ + OPZIONE + I
Elimina tutte le evidenziazioni da questa tabella di dati	ESC	ESC
Seleziona opzioni multiple	Tenere premuto il tasto ALT, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'icona di visualizzazione grigia o su un'icona con un triangolo rosso, quindi selezionare le opzioni.	Tenere premuto i tasti CTRL e OPZIONE, fare clic su un'icona di visualizzazione grigia o su un'icona con un triangolo rosso, quindi selezionare le opzioni.

Azioni comuni

Comando	Comando rapido	
	Windows	Macintosh
Cambia il numero di posizioni decimali visualizzate.	Fare clic su una colonna numerica, selezionare Decimale fisso dall'elenco Formato e inserire il numero di posizioni decimali nel campo Dec.	Fare clic su una colonna numerica, selezionare Decimale fisso dall'elenco Formato e inserire il numero di posizioni decimali nel campo Dec.
Trasforma output report numerico in una tabella di dati.	Fare clic con il pulsante destro del mouse nel report e selezionare Trasforma in tabella di dati.	Fare clic con il pulsante destro del mouse nel report e selezionare Trasforma in tabella di dati.
Mostra la legenda della riga nella maggior parte dei grafici.	Fare clic con il pulsante destro del mouse nel grafico e selezionare Legenda riga.	Tenere premuto CTRL, fare clic nel grafico, quindi selezionare Legenda riga.
Seleziona più valori di categoria (livelli) nella legenda di una riga.	Tenere premuto MAIUSC e fare clic su ciascuna categoria.	Tenere premuto il tasto ⌘ e fare clic su ciascuna categoria.
Deseleziona i valori di categoria (livelli) nella legenda di una riga.	Tenere premuto CTRL e fare clic su ciascuna categoria.	Tenere premuto il tasto ⌘ e fare clic su ciascuna categoria.
Seleziona punti in regioni rettangolari.	Fare clic e trascinare lo strumento freccia in un diagramma. Tenere premuto MAIUSC per estendere la selezione.	Fare clic e trascinare lo strumento freccia in un diagramma. Tenere premuto MAIUSC per estendere la selezione.
In determinati report, applica un comando a tutti i report simili nella finestra attiva.	Tenere premuto CTRL, fare clic sull'icona con il triangolo rosso, quindi selezionare il comando.	Tenere premuto il tasto ⌘, fare clic sull'icona associata al triangolo rosso e selezionare il comando.

Azioni comuni (continua)

Comando	Comando rapido
Cambia le specifiche degli assi nella maggior parte dei grafici.	Fare doppio clic oppure tenere premuto ALT e fare clic sull'asse per aprire la finestra Specifica dell'asse.
Ridimensiona tutti i grafici simili in un report.	Tenere premuto CTRL e ridimensionare un grafico.
Seleziona barre multiple in un grafico di distribuzione.	Tenere premuto il tasto MAIUSC o CTRL e fare clic sulle barre
Deseleziona barre multiple in un grafico di distribuzione.	Tenere premuto il tasto CTRL e fare clic sulle barre.
Crea un'estrazione della tabella di dati da un istogramma.	Fare doppio clic su una barra singola, oppure tenere premuto il tasto MAIUSC e fare doppio clic per barre multiple. Oppure selezionare la barra o le barre, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Estrai.
Seleziona o deselectiona barre non adiacenti in un grafico di Pareto.	Tenere premuto il tasto CTRL e fare clic sulle barre.
Seleziona un range di barre adiacenti in un grafico di Pareto.	Tenere premuto il tasto MAIUSC e fare clic sulle barre esterne del range.
Crea un'estrazione della tabella di dati da un grafico di Pareto.	In caso di barra singola, fare doppio clic sulla barra. In caso di barre non adiacenti, tenere premuto il tasto CTRL, fare clic sulle barre non adiacenti, quindi fare doppio clic su una barra. In caso di barre adiacenti, tenere premuto MAIUSC e fare doppio clic sulla barra più a destra.
Seleziona o deselectiona un range di righe o colonne adiacenti.	Tenere premuto il tasto MAIUSC e fare clic sulla prima e sull'ultima riga o colonna nel range.
Seleziona o deselectiona righe o colonne non adiacenti.	Tenere premuto CTRL e fare clic su ciascuna riga o colonna.
Deseleziona righe e colonne.	Fare clic sulla regione triangolare superiore nell'angolo superiore sinistro della griglia dei dati per deselectare le colonne. Fare clic sulla regione triangolare inferiore per deselectare le righe.
Ripeti valori o una sequenza di valori in una colonna.	Fare clic con il pulsante destro del mouse sulle celle selezionate. Selezionare Riempimento e il comando appropriato.
	Tenere premuto il tasto CTRL e fare clic sulle celle selezionate. Selezionare Riempimento e il comando appropriato.

Funzioni speciali

Comando	Comando rapido	
	Windows	Macintosh
Modifica il parametro di scala di un cursore nel profilo isometrico.	Fare clic con il pulsante destro del mouse sul cursore.	Tenere premuto il tasto CTRL e fare clic sul cursore.
Seleziona opzioni di report multiple.	Tenere premuto il tasto ALT e fare clic con il pulsante destro del mouse su un'icona di visualizzazione.	Tenere premuti i tasti CTRL e OPZIONE e fare clic su un'icona di visualizzazione.
Seleziona opzioni di analisi multiple.	Tenere premuto il tasto ALT e fare clic su un'icona con il triangolo rosso.	Tenere premuto il tasto OPZIONE e fare clic su un'icona con il triangolo rosso.
Specifica o blocca il valore di un fattore nel profiler di previsione.	Tenere premuto il tasto ALT e fare clic all'interno del riquadro di un fattore.	Tenere premuto il tasto OPZIONE e fare clic all'interno del riquadro di un fattore.
Trasponi i fattori in un grafico delle medie dei minimi quadrati con interazione a due fattori.	Tenere premuto il tasto MAIUSC e selezionare il comando Grafico delle medie dei minimi quadrati.	Tenere premuto il tasto MAIUSC e selezionare il comando Grafico delle medie dei minimi quadrati.
Specifica il livello alfa durante il salvataggio degli intervalli di confidenza della media o della singola osservazione.	Tenere premuto il tasto MAIUSC, fare clic sull'icona con il triangolo rosso, quindi selezionare il comando.	Tenere premuto il tasto MAIUSC, fare clic sull'icona con il triangolo rosso, quindi selezionare il comando.
Specifica i parametri teta (esponenziale), beta (Weibull) o sigma (lognormale) per l'analisi WeiBayes.	Tenere premuto il tasto MAIUSC e selezionare Stima esponenziale, Weibull o lognormale dal menu con il triangolo rosso Stima della (funzione di) sopravvivenza con il metodo del prodotto-limite (Kaplan-Meier).	Tenere premuto il tasto MAIUSC e selezionare Stima esponenziale, Weibull o lognormale dal menu con il triangolo rosso Stima della (funzione di) sopravvivenza con il metodo del prodotto-limite (Kaplan-Meier).

Editor degli script

Comando	Comando rapido	
	Windows	Macintosh
Esegui script (invia a parser JSL)	CTRL + R	⌘ + R
Esegui debugging	CTRL + MAIUSC + R	Non disponibile
Riformatta script	CTRL + M	⌘ + M
Sposta a sinistra	Non disponibile	⌘ + [
Sposta a destra	Non disponibile	⌘ +]
Sottometti a SAS	F8	MAIUSC + ⌘ + R
Seleziona tutto tra parentesi	CTRL +]	⌘ + B

Editor degli script (continua)

Comando	Comando rapido
Rientra selezione a destra o a sinistra	TAB e MAIUSC + TAB
Mostra elenco di comandi validi	CTRL + SPAZIO o CTRL + INVIO
Esegui riga corrente	Invio su tastierino numerico.
Selezionare un blocco di testo non rettangolare	Fare clic e trascinare il cursore.
Selezionare un blocco di testo rettangolare	Tenere premuto il tasto Alt e trascinare il cursore sul testo.
Selezionare più blocchi rettangolari di testo	Tenere premuto il tasto Ctrl e trascinare il cursore su un blocco di testo non rettangolare. Spostare il cursore in una nuova posizione e ripetere. Copiando, tagliando e poi trascinando il cursore si raccoglie il testo nell'ordine in cui è stato selezionato ciascun blocco.
Verifica l'abbinamento di parentesi tonde, quadre e graffe (delimitazioni) in uno script	Posizionare il cursore a sinistra della delimitazione di apertura o a destra della delimitazione di chiusura.
	Posizionare il cursore a sinistra della delimitazione di apertura o a destra della delimitazione di chiusura.

Progetti

Comando	Comando rapido	
	Windows	Macintosh
Salva il progetto	CTRL + MAIUSC + S	COMANDO + OPZIONE + S
Chiudere la scheda al momento selezionata	CTRL + W	COMANDO + W
Salva il progetto con un nome diverso	Non disponibile	COMANDO + MAIUSC + OPZIONE + S
Riporta lo stato attivo sulla scheda corrente	MAIUSC + ESC	MAIUSC + ESC

Editor delle formule

Comando	Aspetto sullo schermo	Comando rapido
	Windows	Macintosh
Inserisci espressioni aritmetiche	 $+, -, *, /$	$+, -, *, /$

Editor delle formule (continua)

Comando	Aspetto sullo schermo	Comando rapido
Inserisci nuovo argomento o ripeti operazione	 , (virgola)	, (virgola)
Elimina espressione	 o 	CANC o SPAZIO
Inserisci un esponente	^ (MAIUSC + 6)	^ (MAIUSC + 6)
Modifica il parametro nell'elenco dei parametri	ALT + MAIUSC + Clic	ALT + MAIUSC + Clic
Inserire un nuovo argomento prima del campo selezionato	ALT + 	ALT + 
Pedice	[[
Inserisci una coppia di parentesi	((
Modifica segno unario		MAIUSC + segno meno (-)
E, O, Non	&, , !	&, , !
Minore di, maggiore di o uguale a	<, >, =	<, >, =
Costruisci condizionali per la funzione Match	Selezionare una colonna dall'elenco Colonne tabella. Tenere premuto il tasto MAIUSC e selezionare Match dall'elenco delle formule condizionali.	Selezionare una colonna dall'elenco Colonne tabella. Tenere premuto il tasto MAIUSC e selezionare Match dall'elenco delle formule condizionali.

Strumenti JMP

Strumento	Comando rapido	Descrizione
Windows	Etichetta	Macintosh
	Freccia	 A Lo strumento predefinito. • Permette di selezionare punti all'interno dei diagrammi e delle opzioni di analisi. Trascinare il cursore per selezionare più punti. • Ruota i diagrammi 3D.
	Guida	 ? Apre la guida sensibile al contesto facendo clic in qualsiasi parte di una visualizzazione o di un report.
	Selezione	 S Permette di selezionare righe o regioni di righe facendo clic e trascinando. Seleziona porzioni di output grafico o risultati di analisi.

Strumenti JMP (continua)

Strumento	Comando rapido	Descrizione
		R Scorre una finestra in qualsiasi direzione con maggiore precisione rispetto alle barre di scorrimento. Il cursore di scorrimento è attivo solo nelle finestre di report e journal. Tenere premuto il tasto MAIUSC e selezionare il cursore di scorrimento per mantenerlo attivo per clic multipli.
		H •Ridimensiona un asse facendovi clic sopra e trascinando. •Ridimensiona entrambi gli assi facendovi clic sopra e trascinando al centro di un report. •In un istogramma, regola le barre facendovi clic sopra e trascinando. •Nelle tabelle dei report, riorganizza le colonne. •Ruota i diagrammi 3D.
		B Permette di selezionare un punto passandovi sopra. Tenere premuto il tasto MAIUSC o CTRL e trascinare per selezionare diversi gruppi di punti. Per modificare le dimensioni del rettangolo di selezione e selezionare più punti, tenere premuto il tasto ALT, fare clic e trascinare (Windows); tenere premuto il tasto OPZIONE, fare clic e trascinare (Macintosh).
		L In numerosi report, permette di selezionare un'area irregolare di punti. È inoltre possibile selezionare un'area di punti, tenere premuto MAIUSC o CTRL, quindi selezionare un'altra area. In questo modo entrambe le aree di punti rimangono selezionate contemporaneamente.
		Z Ingrandisce una parte del report facendovi clic sopra. •Per ingrandire ulteriormente i punti di dati in un grafico a dispersione 3D, occorre fare clic e trascinare (invece del semplice clic). •Fare doppio clic sul grafico per ripristinare le dimensioni originali.
		C In numerosi report, mostra una serie mobile di assi per localizzare i punti e stimare le distanze sui diagrammi.
		T Aggiunge note di testo modificabili a report e journal di JMP.
		Non disponibile Traccia linee, poligoni e forme su report e journal di JMP. Fare clic con il pulsante destro del mouse (Windows) oppure tenere premuto il tasto CTRL e fare clic (Macintosh) per aprire un menu di opzioni.