

# Guida rapida di riferimento per JMP 17

## Tasti di scelta rapida per Windows e macOS

### Azioni sulle tabelle di dati

Comando	Tasto di scelta rapida	
	Windows	macOS
Seleziona la cella a sinistra o a destra. Se è presente il cursore intermittente in una cella, lo sposta di un carattere a sinistra o a destra nel contenuto della cella.	→ e ← (tasti freccia)	→ e ← (tasti freccia)
Seleziona la cella sopra o sotto.	↑ e ↓ (tasti freccia)	↑ e ↓ (tasti freccia)
Seleziona più celle adiacenti in una riga.	Maiusc+→ e Maiusc+←	Maiusc+→ e Maiusc+←
Seleziona più celle adiacenti in una colonna.	Maiusc+↑ e Maiusc+↓ (tasti freccia)	Maiusc+↑ e Maiusc+↓ (tasti freccia)
Se è presente un cursore intermittente in una cella, seleziona più caratteri a destra o a sinistra del cursore.	Maiusc+→ e Maiusc+← (tasti freccia)	Maiusc+→ e Maiusc+← (tasti freccia)
Se è selezionato il contenuto di una cella, seleziona il contenuto della cella a destra o a sinistra.	Premere Invio o Tab per selezionare il contenuto della cella a destra. Premere Maiusc+Tab per selezionare il contenuto della cella a sinistra.	Premere Invio o Tab per selezionare il contenuto della cella a destra. Premere Maiusc+Tab per selezionare il contenuto della cella a sinistra.
Se è selezionato il contenuto di una cella, seleziona il contenuto della cella sopra o sotto.	Premere Invio per selezionare il contenuto della cella sotto. Premere Maiusc+Invio per selezionare il contenuto della cella sopra.	Premere Invio per selezionare il contenuto della cella sotto. Premere la freccia ↑ per selezionare il contenuto della cella sopra.
Scorri verso l'alto o verso il basso quando non vengono visualizzate tutte le celle di una tabella.	Tasti PAG SU e PAG GIÙ	Tasti PAG SU e PAG GIÙ
Individua ed evidenzia la riga selezionata precedente.	F6	⌘+{
Individua ed evidenzia la riga selezionata successiva.	F7	⌘+}
Vai a una colonna specifica.	Doppio clic sul nome della colonna nel riquadro delle colonne.	Doppio clic sul nome della colonna nel riquadro delle colonne.
Accedi ai menu di alto livello.	Premere Alt e premere la lettera sottolineata della voce di menu che si desidera selezionare.	Non disponibile
Nascondi ed escludi una riga.	Maiusc+Ctrl+E	Non disponibile

## Cercare, trovare e sostituire

Comando	Tasto di scelta rapida	
	Windows	macOS
Cerca in JMP	Ctrl+, (virgola)	^+, (virgola)
Trova	Ctrl+F	⌘+F
Trova successivo	F3	⌘+G
Trova successivo (selezionato)	Ctrl+F3	Non disponibile
Trova precedente (selezionato) in uno script	Ctrl+Maiusc+F3	Maiusc+⌘+G
Sostituisci	Ctrl+H	Non disponibile
Sostituisci e trova successivo	Ctrl+I	⌘+L
Utilizza selezione per la ricerca	Non disponibile	⌘+E

## Lavorare con i file

Comando	Tasto di scelta rapida	
	Windows	macOS
Nuova tabella di dati	Ctrl+N	⌘+N
Nuova finestra script	Ctrl+T	Maiusc+⌘+N
Nuovo journal	Ctrl+Maiusc+J	⌘+Opzione+N
Nuova query sul database	Ctrl+Maiusc+D	Non disponibile
Nuovo progetto	Ctrl+Maiusc+P	⌘+Opzione+P
Nuova applicazione	Ctrl+Maiusc+A	Non disponibile
Nuovo workflow	Ctrl+Maiusc+K	Maiusc+⌘+K
Apri file	Ctrl+O	⌘+O
Apri rapidamente	Alt+Maiusc+O	Non disponibile
Salva file	Ctrl+S	⌘+S
Salva con nome	Alt+F e quindi A	Maiusc+⌘+S
Salva tutto	Non disponibile	⌘+^+Opzione+S
Chiudi finestre multiple	Non disponibile	⌘+Opzione+W
Esci da JMP	Ctrl+Q	⌘+Q
Stampa	Ctrl+P	⌘+P

## Lavorare con i file (continua)

Comando	Tasto di scelta rapida	
Guida di JMP	F1	Maiusc+⌘+?
Preferenze di JMP	Ctrl+K	⌘+,

## Comandi finestre

Comando	Windows	macOS
Chiudi finestra attiva	Ctrl+W	⌘+W
Mostra la pagina iniziale di JMP	Ctrl+1	⌘+2
Mostra Starter JMP (e nascondi, su Windows)	Ctrl+0 (zero)	⌘+0 (zero)
Mostra la finestra Log (e nascondi, su Windows)	Ctrl+Maiusc+L	⌘+1
Porta la finestra in secondo piano	Ctrl+B	Non disponibile
Disegna di nuovo il journal o finestra del report	Ctrl+D	⌘+D
Mostra tutte le finestre aperte	F9	Non disponibile
Visualizza dati associati (disponibile nella finestra del report)	Ctrl+Alt+D	Non disponibile
Riduci tutto a icona	Ctrl+Maiusc+M	Non disponibile
Porta tutto in primo piano	Ctrl+Maiusc+F	Non disponibile
Aumenta dimensione caratteri	Ctrl+Maiusc+Più	⌘+Più
Riduci dimensione caratteri	Ctrl+Maiusc+Meno	⌘+Meno
Ridimensiona finestra	Fare clic sul bordo in basso a destra e trascinare la finestra.	Fare clic sul bordo in basso a destra e trascinare la finestra.

## Modificare i file

Comando	Tasto di scelta rapida	
	Windows	macOS
Taglia	Ctrl+X	⌘+X
Incolla	Ctrl+V	⌘+V

## Modificare i file (continua)

Comando	Tasto di scelta rapida	
Copia	Ctrl+C	⌘+C
Copia come testo	Non disponibile	Maiusc+⌘+C
Copia con approssimazione completa	Ctrl+Alt+C	⌘+^+C
Copia con nomi di colonne	Ctrl+Maiusc+C	Alt+⌘+C
Incolla con nomi di colonne	Ctrl+Maiusc+V	Alt+⌘+V
Annulla	Ctrl+Z	⌘+Z
Ripeti	Ctrl+Y	Maiusc+⌘+Z
Seleziona tutto	Ctrl+A	⌘+A
Seleziona dove	Ctrl+Maiusc+W	Non disponibile
Escludi/Annulla esclusione	Ctrl+E	Non disponibile
Crea un journal con questo report	Ctrl+J	⌘+J
Modifica le proprietà del riquadro di visualizzazione in un report	Ctrl+Maiusc+I	⌘+Opzione+I
Elimina tutte le evidenziazioni da questa tabella di dati	Esc	Esc
Seleziona opzioni multiple	Premere Alt, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'icona di visualizzazione grigia o su un'icona con il triangolo rosso, quindi selezionare le opzioni.	Premere ⌘+Opzione, fare clic su un'icona di visualizzazione grigia o su un'icona con il triangolo rosso, quindi selezionare le opzioni.

## Azioni comuni

Comando	Tasto di scelta rapida	
	Windows	macOS
Cambia il numero di posizioni decimali visualizzate.	Fare clic su una colonna numerica, selezionare Decimale fisso dall'elenco Formato e inserire il numero di posizioni decimali nel campo Dec.	Fare clic su una colonna numerica, selezionare Decimale fisso dall'elenco Formato e inserire il numero di posizioni decimali nel campo Dec.
Trasforma output report numerico in una tabella di dati.	Fare clic con il pulsante destro del mouse nel report e selezionare Trasforma in tabella di dati.	Fare clic con il pulsante destro del mouse nel report e selezionare Trasforma in tabella di dati.
Mostra la legenda della riga nella maggior parte dei grafici.	Fare clic con il pulsante destro del mouse nel grafico e selezionare Legenda riga.	Premere ⌘, fare clic nel grafico, quindi selezionare Legenda righe.
Seleziona più valori di categoria (livelli) nella legenda di una riga.	Premere Maiusc e fare clic su ogni categoria.	Premere ⌘ e fare clic su ogni categoria.

## Azioni comuni (*continua*)

Comando	Tasto di scelta rapida
Deseleziona i valori di categoria (livelli) nella legenda di una riga.	Premere Ctrl e fare clic su ogni categoria.
Seleziona punti in regioni rettangolari.	Fare clic e trascinare lo strumento freccia in un diagramma. Estendere la selezione premendo Maiusc.
In determinati report, applica un comando a tutti i report simili nella finestra attiva.	Premere Ctrl, fare clic sull'icona con il triangolo rosso, quindi selezionare il comando.
Cambia le specifiche degli assi nella maggior parte dei grafici.	Fare doppio clic o premere Alt e fare clic sull'asse per aprire la finestra Specifica dell'asse.
Ridimensiona tutti i grafici simili in un report.	Premere Ctrl e ridimensionare un grafico.
Seleziona barre multiple in un grafico di distribuzione.	Premere Maiusc o Ctrl e fare clic sulle barre.
Deseleziona barre multiple in un grafico di distribuzione.	Premere Ctrl e fare clic sulle barre.
Crea un'estrazione della tabella di dati da un istogramma.	Fare doppio clic su una barra singola, oppure premere Maiusc, selezionare le barre da estrarre come sottoinsieme e fare doppio clic. Oppure selezionare una o più barre, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Estrai.
Seleziona o deselectiona barre non adiacenti in un grafico di Pareto.	Premere Ctrl e fare clic sulle barre.
Seleziona un range di barre adiacenti in un grafico di Pareto.	Premere Maiusc e fare clic sulle barre esterne del range.
Crea un'estrazione della tabella di dati da un grafico di Pareto.	In caso di barra singola, fare doppio clic sulla barra. Per barre non adiacenti, premere Ctrl, fare clic sulle barre non adiacenti, quindi fare doppio clic su una barra. Per barre adiacenti, premere Maiusc e fare doppio clic sulla barra più a destra.
Seleziona o deselectiona un range di righe o colonne adiacenti.	Premere Maiusc e fare clic sulla prima e sull'ultima riga o colonna nel range.
Seleziona o deselectiona righe o colonne non adiacenti.	Premere Ctrl e fare clic su ogni riga o colonna.
	Premere <b>⌘</b> e fare clic su ogni categoria.
	Fare clic e trascinare lo strumento freccia in un diagramma. Estendere la selezione premendo Maiusc.
	Premere <b>⌘</b> , fare clic sull'icona con il triangolo rosso, quindi selezionare il comando.
	Fare doppio clic o premere Opzione e fare clic sull'asse per aprire la finestra Specifica dell'asse.
	Premere <b>⌘</b> e ridimensionare un grafico.
	Premere Maiusc o <b>⌘</b> e fare clic sulle barre.
	Premere <b>⌘</b> e fare clic sulle barre.
	Fare doppio clic su una singola barra, oppure premere Maiusc e fare doppio clic per più barre.
	Premere <b>⌘</b> e fare clic sulle barre.
	Premere Maiusc e fare clic sulle barre esterne del range.
	In caso di barra singola, fare doppio clic sulla barra. Per barre non adiacenti, premere <b>⌘</b> , fare clic sulle barre non adiacenti, quindi fare doppio clic su una barra. Per barre adiacenti, premere Maiusc e fare doppio clic sulla barra più a destra.
	Premere Maiusc e fare clic sulla prima e sull'ultima riga o colonna nel range.
	Premere z e fare clic su ogni riga o colonna.

## Azioni comuni (*continua*)

Comando	Tasto di scelta rapida
Deseleziona righe e colonne.	Fare clic sulla regione triangolare superiore nell'angolo superiore sinistro della griglia dei dati per deselezionare le colonne. Fare clic sulla regione triangolare inferiore per deselezionare le righe.
Ripeti valori o una sequenza di valori in una colonna.	Fare clic con il pulsante destro del mouse sulle celle selezionate. Selezionare Riempimento e il comando appropriato.
	Fare clic sulla regione triangolare superiore nell'angolo superiore sinistro della griglia dei dati per deselezionare le colonne; fare clic sulla regione triangolare inferiore per deselezionare le righe.
	Premere ^ e fare clic sulle celle selezionate. Selezionare Riempimento e il comando appropriato.

## Funzioni speciali

Comando	Windows	macOS
Modifica il parametro di scala di un cursore nel profilo isometrico.	Fare clic con il pulsante destro del mouse sul cursore.	Press ^ e fare clic sul cursore.
Seleziona opzioni di report multiple.	Premere Alt e fare clic con il tasto destro del mouse su un'icona di visualizzazione.	Press ^ e Opzione e fare clic su un'icona di visualizzazione.
Seleziona opzioni di analisi multiple.	Premere Alt e fare clic sull'icona con il triangolo rosso.	Premere Opzione e fare clic sull'icona con il triangolo rosso.
Specifica o blocca il valore di un fattore nel profiler di previsione.	Premere Alt e fare clic all'interno di uno dei riquadri di un fattore.	Premere Opzione e fare clic all'interno di uno dei riquadri di un fattore.
Trasponi i fattori in un grafico delle medie dei minimi quadrati con interazione a due fattori.	Premere Maiusc e selezionare il comando Grafico delle medie dei minimi quadrati.	Premere Maiusc e selezionare il comando Grafico delle medie dei minimi quadrati.
Specifica il livello alfa durante il salvataggio degli intervalli di confidenza della media o della singola osservazione.	Premere Maiusc, fare clic sull'icona con il triangolo rosso, quindi selezionare il comando.	Premere Maiusc, fare clic sull'icona con il triangolo rosso, quindi selezionare il comando.
Specifica i parametri teta (esponenziale), beta (Weibull) o sigma (lognormale) per l'analisi WeiBayes.	Premere Maiusc e selezionare Stima esponenziale, Weibull o lognormale dal menu con il triangolo rosso Stima della (funzione di) sopravvivenza con il metodo del prodotto-limite (Kaplan-Meier).	Premere Maiusc e selezionare Stima esponenziale, Weibull o lognormale dal menu con il triangolo rosso Stima della (funzione di) sopravvivenza con il metodo del prodotto-limite (Kaplan-Meier).

## Editor degli script

Comando	Tasto di scelta rapida	
	Windows	macOS
Esegui script (invia a parser JSL)	Ctrl+R	⌘+R
Esegui debugging	Ctrl+Maiusc+R	Non disponibile
Riformatta script	Ctrl+M	⌘+M
Sposta a sinistra	Non disponibile	⌘+[
Sposta a destra	Non disponibile	⌘+]
Sottometti a SAS	F8	Maiusc+⌘+R
Seleziona tutto tra parentesi	Ctrl+]	⌘+B
Rimuovi commenti blocco	Ctrl+/_	⌘+/_
Rimuovi commenti blocco	Ctrl+Maiusc+/_	⌘+Alt+/_
Rientra selezione a destra o a sinistra	Tab e Maiusc+Tab	⌘+] e ⌘+[
Mostra elenco di comandi validi	Ctrl+Spazio o Ctrl+Invio	Opzione+Esc
Esegui riga corrente	Invio su tastierino numerico.	Invio su tastierino numerico.
Selezionare un blocco di testo non rettangolare	Fare clic e trascinare il cursore.	Fare clic e trascinare il cursore.
Selezionare un blocco di testo rettangolare	Premere Alt e trascinare il cursore sul testo.	Premere Opzione e trascinare il cursore sul testo.
Selezionare più blocchi rettangolari di testo	Premere Ctrl e trascinare il cursore su un blocco di testo non rettangolare. Spostare il cursore in una nuova posizione e ripetere. Copiando, tagliando e poi trascinando il cursore si raccoglie il testo nell'ordine in cui è stato selezionato ciascun blocco.	Premere ⌘ e trascinare il cursore su un blocco di testo non rettangolare. Spostare il cursore in una nuova posizione e ripetere. Copiando, tagliando e poi trascinando il cursore si raccoglie il testo nell'ordine in cui è stato selezionato ciascun blocco.
Verifica l'abbinamento di parentesi tonde, quadre e graffe (delimitazioni) in uno script	Posizionare il cursore a sinistra della delimitazione di apertura o a destra della delimitazione di chiusura.	Posizionare il cursore a sinistra della delimitazione di apertura o a destra della delimitazione di chiusura.

## Progetti

Comando	Tasto di scelta rapida	
	Windows	macOS
Salva il progetto	Ctrl+Maiusc+S	⌘+Opzione+S

## Progetti (continua)

Comando	Tasto di scelta rapida	
Chiudere la scheda al momento selezionata	Ctrl+W	⌘+W
Salva il progetto con un nome diverso	Non disponibile	⌘+Maiusc+Opzione+S
Riporta lo stato attivo sulla scheda corrente	Maiusc+Esc	Maiusc+Esc

## Editor delle formule

Comando	Aspetto sullo schermo	Tasto di scelta rapida	
		Windows	macOS
Inserisci espressioni aritmetiche		+,-,*,/	+,-,*,/
Inserisci nuovo argomento o ripeti operazione		, (virgola)	, (virgola)
Elimina espressione		CANC o SPAZIO	CANC
Inserisci un esponente		^ (Maiusc+6)	^ (Maiusc+6)
Modifica il parametro nell'elenco dei parametri		Alt+Maiusc+Clic	Alt+Maiusc+Clic
Inserire un nuovo argomento prima del campo selezionato		Alt+^	Alt+^
Pedice	[	[	[
Inserisci una coppia di parentesi	(	(	(
Modifica segno unario		Maiusc+segno meno (-)	Maiusc+segno meno (-)
E, O, Non	&,  , !	&,  , !	&,  , !
Minore di, maggiore di o uguale a	<, >, =	<, >, =	<, >, =
Costruisci condizionali per la funzione Match	Selezionare una colonna dall'elenco Colonne tabella. Premere Maiusc e selezionare Match dall'elenco delle formule condizionali.	Selezionare una colonna dall'elenco Colonne tabella. Premere Maiusc e selezionare Match dall'elenco delle formule condizionali.	Selezionare una colonna dall'elenco Colonne tabella. Premere Maiusc e selezionare Match dall'elenco delle formule condizionali.

## Strumenti JMP

Windows	Etichetta	macOS	Tasto di scelta rapida	Descrizione
	Freccia		A	<p>Lo strumento predefinito.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Permette di selezionare punti all'interno dei diagrammi e delle opzioni di analisi. Trascinare il cursore per selezionare più punti.</li> <li>Ruota i diagrammi 3D.</li> </ul>
	Guida		?	Apre la guida sensibile al contesto facendo clic in qualsiasi parte di una visualizzazione o di un report.
	Selezione		S	Permette di selezionare righe o regioni di righe facendo clic e trascinando. Seleziona porzioni di output grafico o risultati di analisi.
	Cursore di scorrimento		R	Scorre una finestra in qualsiasi direzione con maggiore precisione rispetto alle barre di scorrimento. Il cursore di scorrimento è attivo solo nelle finestre di report e journal. Premere Maiusc e selezionare il cursore di scorrimento per mantenerlo attivo per più clic.
	Mano		H	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ridimensiona un asse facendovi clic sopra e trascinando.</li> <li>Ridimensiona entrambi gli assi facendovi clic sopra e trascinando al centro di un report.</li> <li>In un istogramma, regola le barre facendovi clic sopra e trascinando.</li> <li>Nelle tabelle dei report, riorganizza le colonne.</li> <li>Ruota i diagrammi 3D.</li> </ul>
	Pennello		B	Permette di selezionare un punto passandovi sopra. Premere Maiusc o Ctrl e trascinare per selezionare diversi gruppi di punti. Per cambiare le dimensioni del rettangolo di selezione e selezionare altri punti, premere Alt e fare clic e trascinare (Windows); premere Opzione e fare clic e trascinare (macOS).
	Lazo		L	In numerosi report, permette di selezionare un'area irregolare di punti. È inoltre possibile selezionare un'area di punti, premere Maiusc o Ctrl, quindi selezionare un'altra area. In questo modo entrambe le aree di punti rimangono selezionate contemporaneamente.
	Lente di ingrandimento		Z	<p>Ingrandisce una parte del report facendovi clic sopra.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per ingrandire ulteriormente i punti di dati in un grafico a dispersione 3D, occorre fare clic e trascinare (invece del semplice clic).</li> <li>Fare doppio clic sul grafico per ripristinare le dimensioni originali.</li> </ul>

## Strumenti JMP (continua)

Strumento	Tasto di scelta rapida	Descrizione
	Mirino 	C In numerosi report, mostra una serie mobile di assi per localizzare i punti e stimare le distanze sui diagrammi.
	Annota 	T Aggiunge note di testo modificabili a report e journal di JMP.
	Linea, Poligono e Forma semplice 	Non disponibile Traccia linee, poligoni e forme su report e journal di JMP. Fare clic con il tasto destro del mouse su una riga (Windows), oppure premere Ctrl e fare clic (macOS) per un menu di opzioni da personalizzare.